Сервис Плюс

# Камера
# CheckWay CW-Camera3-20



## Паспорт

19 октября 2026 г.
Версия 2.0
г. Москва

## 1. Назначение и область применения

Камера CheckWay CW-Camera3-20 (далее – Изделие) предназначена для получения изображения в реальном времени и его передачи в цифровом виде в системы обработки и хранения информации.

Изделие применяется в кассах и киосках самообслуживания, в магазинах оптово-розничной торговли.

## 2. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Тип сенсора:** | 1/3" КМОП |
| **Модель сенсора:** | OmniVision OV2735 |
| **Разрешение сенсора:** | 2 миллиона пикселей |
| **Разрешение изображения:** | 1920 x 1080, 30 FPS |
| **Затвор:** | электронный |
| **Управление экспозицией:** | автоматическое |
| **Баланс белого:** | автоматический |
| **Фокусное расстояние:** | 2,8 мм (фиксированное) |
| **Фокус:** | ручной |
| **Светочувствительность:** | 0,1 люкс |
| **Угол обзора:** | 120° |
| **Формат видео:** | MJPEG/YUV2/YUYV |
| **Тип подключения:** | USB 2.0 |
| **Длина кабеля:** | 2 метра |
| **Материал корпуса:** | пластик |
| **Габариты корпуса (ШхВхГ), мм:** | 15x15x15 |
| **Рабочая температура:** | от 0°C до плюс 40°C |

## 3. Комплектация и модификации

В состав Изделия входят:

— камера;
— паспорт;
— упаковка.

## 4. Гарантийные обязательства

Срок службы Изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи Изделия.

На печатную документацию и упаковку, входящие в комплект поставки, гарантия не распространяется. Указанные элементы являются расходными материалами, их работоспособность и срок службы зависят от интенсивности и условий эксплуатации, а также подвержены естественному износу.

Гарантия не распространяется на естественную деградацию матрицы и оптического модуля (снижение чувствительности, рост уровня шума, изменение цветопередачи, ухудшение качества изображения вследствие износа), а также на загрязнение объектива, царапины, сколы, повреждение просветляющего покрытия и иные повреждения оптических элементов, возникшие в процессе эксплуатации при нарушении правил ухода.

Гарантийное обслуживание не производится, Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

— нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
— наличие механических повреждений корпуса, разъёмов, кабеля и иных наружных деталей;

— самостоятельный ремонт, разборка, модификация или вмешательство в конструкцию Изделия лицами, не уполномоченными поставщиком;

— попадание внутрь корпуса Изделия жидкости, посторонних предметов, насекомых;

— подключение Изделия к USB-порту, USB-концентратору, удлинителю или управляющему устройству с параметрами, не соответствующими указанным в разделе 6, а также вследствие скачков напряжения, недостаточного электропитания USB-порта, отсутствия заземления;

— повреждение USB-разъёма при неаккуратном подключении, перегиб или обрыв кабеля;

— эксплуатация Изделия при температуре и влажности, выходящих за пределы, указанные в настоящем паспорте;

— повреждения, возникшие в результате действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара, попадания молнии и иных обстоятельств непреодолимой силы;

— неисправности, вызванные использованием нештатных комплектующих, USB-концентраторов/удлинителей, а также программного обеспечения, не совместимого с Изделием, включая вредоносное программное обеспечение.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 5. Условия хранения и транспортировки

Изделие должно храниться в заводской упаковке на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от минус 10°С до плюс 60°С, относительной влажности воздуха до 90%.

Транспортировка Изделия должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при

температуре от минус 10°С до плюс 60°С, относительной влажности до 90% и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт. ст.).

## 6. Условия эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 0°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 80%.

Электропитание Изделия должно осуществляться от USB-порта управляющего устройства, напряжение питания – 5 В. Потребляемый ток не более 500 мА.

**Попадание воды и других жидкостей на Изделие и внутрь его корпуса не допускается.**

## 7. Сведения о поставщике

Поставщик: ООО «Сервис Плюс»

Адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, 5

Телефон: 8(800)555-88-65, 8(495)780-55-56

Электронная почта: contact@servplus.ru

## 8. Сведения о соответствии изделия

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие и его составные части имеют сертификаты и декларации согласно требованиям законодательства Российской Федерации и допущены к применению.

## 9. Сведения о приемке

Камера CheckWay CW-Camera3-20 заводской № _____ прошел предпродажную подготовку и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____» _____ 20_____ г.

М.П.

_____ ( _____ )

подпись инициалы, фамилия