Сервис Плюс

Монитор кассира
CheckWay PM10-5



Паспорт

11 ноября 2026 г.

Версия 1.0

г. Москва

1. Назначение и область применения

Монитор кассира CheckWay PM10-5 (далее – Изделие) предназначен для отображения информации на рабочем месте кассира.

Изделие применяется на предприятиях торговли и сервиса в составе кассовой системы.

2. Технические характеристики

Диагональ экрана:	9,7”
Тип матрицы:	IPS
Разрешение экрана:	1024 × 768 пикселей (XGA)
Соотношение сторон:	4:3
Яркость:	320 кд/м²
Контрастность:	900:1
Время отклика:	5 мс
Углы обзора, горизонталь / вертикаль:	178° / 178°
Видеовходы:	VGA (D-Sub)
Количество отображаемых цветов:	16,7 млн
Подсветка:	Светодиодная (LED)
Степень защиты:	IP55
Крепление VESA:	75 × 75 мм
Потребляемая мощность:	Не более 30 Вт
Внешний блок питания, выход:	Постоянный ток, 12 В, 2,6 А
Температура эксплуатации:	от −10 до +70 °C
Температура хранения:	от −30 до +80 °C

3. Комплектация и модификации

В состав Изделия входят:

— монитор кассира;
— подставка;
— интерфейсный кабель;
— блок электропитания с кабелем;
— паспорт;
— упаковка.

Изделие имеет варианты исполнения в черном или белом цвете.

4. Гарантийные обязательства

Срок службы Изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи Изделия.

На кабель электропитания, документацию и упаковку, входящие в комплект поставки, гарантия не распространяется. Указанные элементы являются расходными материалами, их работоспособность и срок службы зависят от интенсивности и условий эксплуатации, а также подвержены естественному износу.

Гарантия не распространяется на естественную деградацию экрана (снижение яркости, «выгорание» статичного изображения и появление неравномерной подсветки), возникшую в процессе эксплуатации, в том числе при длительном отображении статичных элементов интерфейса. Также гарантия не распространяется на наличие дефектных пикселей в пределах норм, установленных производителем матрицы.

Гарантийное обслуживание не производится, Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

— нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;

— наличие механических повреждений корпуса, экрана, разъёмов, кабелей и иных наружных деталей, в том числе полученных в результате вандализма или неаккуратного обращения;

— самостоятельный ремонт, разборка, модификация или вмешательство в конструкцию Изделия лицами, не уполномоченными поставщиком;

— попадание внутрь корпуса Изделия жидкости, посторонних предметов, насекомых, а также чрезмерное загрязнение пылью;

— подключение Изделия к сети электропитания с параметрами, не соответствующими указанным в разделе 6, а также вследствие скачков напряжения, отсутствия заземления или УЗО;

— повреждения, возникшие в результате действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара, попадания молнии и иных обстоятельств непреодолимой силы;

— неисправности, вызванные использованием нештатных комплектующих, блоков питания, кабелей, а также программного обеспечения, не совместимого с Изделием, включая вредоносное программное обеспечение;

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделие должно храниться в заводской упаковке на стеллажах в помещениях при температуре воздуха от минус 30°C до плюс 80°C, относительной влажности воздуха до 95% без образования конденсата.

Транспортировка Изделия должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от минус 30°C до плюс 80°C, относительной влажности до 95% без образования конденсата.

6. Условия эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 70°С и относительной влажности воздуха до 95% без образования конденсата.

Электропитание Изделия должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц. Потребляемая мощность не более 30 Вт.

Попадание воды и других жидкостей на Изделие и внутрь его корпуса не допускается.

7. Сведения о поставщике

Поставщик: ООО «Сервис Плюс»

Адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, 5

Телефон: 8 (800) 555-88-65, 8 (495) 780-55-56

Электронная почта: contact@servplus.ru

8. Сведения о соответствии изделия

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие и его составные части имеют сертификаты и декларации согласно требованиям законодательства Российской Федерации и допущены к применению.

9. Сведения о приемке

Монитор кассира CheckWay PM10-5 заводской № _____ прошел предпродажную подготовку и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____» _____ 20_____ г.

М.П.

_____ (_____)
подпись инициалы, фамилия