Сервис Плюс

Инфокиоск
CheckWay Voskhod



Паспорт

11 ноября 2026 г.

Версия 1.0

г. Москва

1. Назначение и область применения

Инфокиоск CheckWay Voskhod (далее – Изделие) предназначен для получения, обработки, хранения и отображения информации, сенсорного ввода команд и считывания штрих-кодов.

Изделие применяется на предприятиях торговли и сервиса.

2. Технические характеристики

Операционная система:	Android 11
Процессор:	Rockchip RK3566, 4 ядра, 1,8 ГГц
Оперативная память:	4 ГБ DDR4; 8 ГБ — опция
Постоянная память:	32 ГБ eMMC; 64 ГБ — опция
Диагональ экрана:	10,1″
Разрешение экрана:	1280 × 800 пикселей
Сенсорный экран:	Многоточечный, проекционно-емкостный
Яркость:	250 кд/м²
Углы обзора, горизонталь / вертикаль:	160° / 150°
Исполнение сканера:	Встроенный модуль считывания 1D/2D-кодов
Оптический датчик:	CMOS, 640 × 480 пикселей, 120 кадров/с
Подсветка / прицел:	Белая подсветка / зеленый светодиод
Поддерживаемые 1D-коды:	Все стандартные линейные коды
Поддерживаемые 2D-коды:	Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, HANXIN, Micro PDF417, PDF417
Углы распознавания:	По вертикали: 60°; по горизонтали: 60°; осевое вращение: 360°
USB:	2 порта

Проводная сеть:	Ethernet 10/100 Мбит/с, 1 × RJ-45
Поддержка PoE:	Опция; питание 48 В и передача данных через RJ-45
Динамик:	1 × 3 Вт, 8 Ом
Материал корпуса:	Алюминий
Кнопка включения:	Есть
Электропитание:	Постоянный ток, 12 В; PoE 48 В — опция

3. Комплектация и модификации

В состав Изделия входят:

— инфокиоск;
— крепление VESA;
— интерфейсный кабель;
— блок электропитания с кабелем;
— паспорт;
— упаковка.

Объем ОЗУ 8 ГБ, накопитель 64 ГБ и питание PoE являются опциями.

4. Гарантийные обязательства

Срок службы Изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи Изделия.

На элементы питания, кабель электропитания, документацию и упаковку, входящие в комплект поставки, гарантия не распространяется. Указанные элементы являются расходными материалами, их работоспособность и срок службы зависят от интенсивности и условий эксплуатации, а также подвержены естественному износу.

Гарантия не распространяется на естественную деградацию экрана (снижение яркости, «выгорание» статичного изображения и появление неравномерной подсветки), возникшую в процессе эксплуатации, в том числе при длительном отображении статичных элементов интерфейса. Также гарантия не распространяется на наличие дефектных пикселей в пределах норм, установленных производителем матрицы.

Гарантийное обслуживание не производится, Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

— нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;

— наличие механических повреждений корпуса, экрана, разъёмов, кабелей и иных наружных деталей, в том числе полученных в результате вандализма или неаккуратного обращения;

— самостоятельный ремонт, разборка, модификация или вмешательство в конструкцию Изделия лицами, не уполномоченными поставщиком;

— попадание внутрь корпуса Изделия жидкости, посторонних предметов, насекомых, а также чрезмерное загрязнение пылью;

— подключение Изделия к сети электропитания с параметрами, не соответствующими указанным в разделе 6, а также вследствие скачков напряжения, отсутствия заземления или УЗО;

— повреждения, возникшие в результате действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара, попадания молнии и иных обстоятельств непреодолимой силы;

— неисправности, вызванные использованием нештатных комплектующих, блоков питания, кабелей, а также программного обеспечения, не совместимого с Изделием, включая вредоносное программное обеспечение;

— нарушение целостности программного обеспечения Изделия, в том числе установка неофициальных прошивок, удаление или модификация предустановленного ПО и системных файлов.

Гарантия не распространяется на сбои в работе Изделия, вызванные нестабильной работой локальной сети или несовместимостью с программным обеспечением Пользователя, а также на утрату данных в процессе эксплуатации. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать резервное копирование данных.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделие должно храниться в заводской упаковке на стеллажах в помещениях при температуре воздуха от минус 20°C до плюс 70°C, относительной влажности воздуха до 90%.

Транспортировка Изделия должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от минус 20°C до плюс 70°C, относительной влажности до 90% и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт. ст.).

6. Условия эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 0°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Электропитание Изделия должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц. Потребляемая мощность не более 170 Вт.

Подключение Изделия должно производиться через устройство защитного отключения (УЗО). Эксплуатация Изделия без защитного заземления и УЗО не допускается.

Попадание воды и других жидкостей на Изделие и внутрь его корпуса не допускается.

7. Сведения о поставщике

Поставщик: ООО «Сервис Плюс»

Адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, 5

Телефон: 8(800)555-88-65, 8(495)780-55-56

Электронная почта: contact@servplus.ru

8. Сведения о соответствии изделия

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие и его составные части имеют сертификаты и декларации согласно требованиям законодательства Российской Федерации и допущены к применению.

9. Сведения о приемке

Инфокиоск CheckWay Voskhod заводской № _____ прошел предпродажную подготовку и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____» _____ 20_____ г.

М.П.

_____ (_____)

подпись инициалы, фамилия