Сервис Плюс

Системный блок CheckWay Sherman-J



Паспорт

21 октября 2026 г.
Версия 2.1
г. Москва

1. Назначение и область применения

POS-компьютер CheckWay Sherman-J (далее – Изделие) предназначен для получения, обработки и хранения информации, представленной в цифровом виде, вывод её на устройства отображения, выполнения кассовых операций.

Изделие применяется в кассах и киосках самообслуживания, в магазинах оптово-розничной торговли.

2. Технические характеристики

Процессор:	Intel Celeron J1900 2.0 ГГц
Оперативная память:	DDR3, SO-DIMM, 4 Гб или 8 Гб
Накопитель:	твердотельный, SATA, 120 Гб или 128Гб
Интерфейсы:	RS-232 – 7 портов (COM2/3 с настраиваемым питанием 0/5/12 В), USB 2.0 – 7 портов, USB 3.0 – 1 порт, PS/2 – 2 порта, VGA – 1 порт, LAN – 2 порта, HDMI – 1 порт, Line-out – 1 порт, Line-in – 1 порт
Крепление VESA:	75x75, 100x100
Система охлаждения:	Пассивная
Материал корпуса:	Алюминий
Габаритные размеры:	178 x 111 x 53 мм
Рабочая температура:	от плюс 10° до плюс 50°С
Параметры блока питания,	
вход:	переменное напряжение, 230В, 50Гц;
выход:	постоянное напряжение, 12В, 5А;
мощность:	60Вт

3. Комплектация и модификации

В состав Изделия входят:

— POS-компьютер;
— блок питания;
— кабель питания;
— крепление VESA;
— комплект крепежа;
— паспорт;
— упаковка.

Изделие может поставляться с твердотельным накопителем объемом 120 или 128Гб, а также модулем оперативной памяти на 4 или 8 Гб.

4. Гарантийные обязательства

Срок службы Изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи Изделия.

На элементы питания, внешний блок питания, соединительные кабели и переходники, печатную документацию и упаковку, входящие в комплект поставки, гарантия не распространяется. Указанные элементы являются расходными материалами, их работоспособность и срок службы зависят от интенсивности и условий эксплуатации, а также подвержены естественному износу.

Гарантийное обслуживание не производится, Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

— нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
— наличие механических повреждений корпуса, разъёмов, кабелей и иных наружных деталей;

— самостоятельный ремонт, разборка, модификация или вмешательство в конструкцию Изделия лицами, не уполномоченными поставщиком;
— попадание внутрь корпуса Изделия жидкости, посторонних предметов, насекомых;
— подключение Изделия к сети электропитания с параметрами, не соответствующими указанным в разделе 6, а также вследствие скачков напряжения, отсутствия заземления;
— повреждения, возникшие в результате действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара, попадания молнии и иных обстоятельств непреодолимой силы;
— неисправности, вызванные использованием нештатных комплектующих, блоков питания, кабелей, а также программного обеспечения, не совместимого с Изделием, включая вредоносное программное обеспечение.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделие должно храниться в заводской упаковке на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от минус 10°С до плюс 60°С, относительной влажности воздуха до 90%.

Транспортировка Изделия должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от минус 10°С до плюс 60°С, относительной влажности до 90% и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт. ст.).

6. Условия эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 10°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 80%.

Электропитание Изделия должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц. Потребляемая мощность не более 60 Вт.

Изделие должно быть подключено к защитному заземлению. Подключение Изделия должно производиться через устройство защитного отключения (УЗО). Эксплуатация Изделия без защитного заземления и УЗО не допускается.

Попадание воды и других жидкостей на Изделие и внутрь его корпуса не допускается.

7. Сведения о поставщике

Поставщик: ООО «Сервис Плюс»

Адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, 5

Телефон: 8(800)555-88-65, 8(495)780-55-56

Электронная почта: contact@servplus.ru

8. Сведения о соответствии изделия

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие и его составные части имеют сертификаты и декларации согласно требованиям законодательства Российской Федерации и допущены к применению.

9. Сведения о приемке

POS-компьютер CheckWay Sherman-J заводской № _____ прошел предпродажную подготовку и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____» _____ 20_____ г.

М.П.

_____ (_____)
подпись инициалы, фамилия